

Con **ADISES**

Puedes armar una solución completa para
SECTORES INDUSTRIALES

que integre **videovigilancia analítica, control de acceso y detección de incendios**, para proteger perímetros, controlar ingresos de personal autorizado y responder a incidentes, automatizando tus alertas de seguridad.




AVIGILON™

Te permite desplegar cámaras orientadas a **vigilancia de entornos, control de perímetros e ingresos**, todo con el objetivo de mantener visibilidad continua en accesos, patios, andenes y zonas críticas.



01



Con analíticas y reglas por zona, el sistema puede alertarte sobre actividad fuera de horario, presencia en áreas restringidas o movimientos inusuales en perímetro y andenes, **ayudando a reducir intrusiones, accesos no autorizados y pérdidas en zonas de carga, sin depender del monitoreo constante de pantallas.**

02



ACCESO SEGURO: Identidad + Control físico

AVIGILON™ × HID × CAME 

El ingreso se respalda con validación y evidencia.

El lector híbrido de tarjetas **HID** se vincula con el **reconocimiento facial** de las cámaras **Avigilon** para confirmar quién entra y mantener trazabilidad. Con las barreras peatonales tipo torniquete de **CAME**, esa **autorización se convierte en acción**, habilitando el paso únicamente a personal validado en zonas privadas o de seguridad, **reduciendo accesos no autorizados y mejorando el orden operativo.**

OPERACIÓN UNIFICADA



Con **C-CURE 9000** de **Software House** puedes llevar en un solo lugar la operación de puertas y eventos. Al integrarlo con lectores y credenciales **HID**, controlas accesos por zonas y te quedas con trazabilidad clara de quién entra y cuándo.

Al enlazar **C-CURE 9000** con **Avigilon Unity Video**, cada evento crítico (como puerta forzada, acceso denegado o una alarma), puede mostrarte el video asociado para verificar y actuar más rápido.

En pocas palabras:

EVENTO → VERIFICACIÓN → RESPUESTA → REGISTRO

03



Con

 **Simplex**

4100ES

Los eventos de incendio y el estado de dispositivos (detectores, estrobos, alarmas, etc.) quedan visibles desde la misma plataforma **C•CURE 9000**.

Ejemplo de uso en planta:

Se activa un detector de humo en el cuarto eléctrico. En **C•CURE 9000** se visualiza de inmediato el evento generado por **Simplex** con la ubicación exacta, y el equipo puede seguir el protocolo sin perder tiempo.



04



Para más información sobre nuestras soluciones integrales
para proyectos de cualquier escala

CONTÁCTANOS

Nuestra labor es apoyarte a diseñar la integración ideal para tu operación.